



*Listino 2018*

**SISTEMA RADIO SUPERVISIONATO AWACS  
Platinum ®**

**Pag. 3**

**RILEVATORI PER SISTEMI CABLATI**

**Pag. 7**

**BATTERIE**

**Pag. 9**



# ***SISTEMA RADIO SUPERVISIONATO AWACS Platinum ®***

## ***Centrali***

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Listino €</b>
795.1410.00 <sup>1</sup>	AP128 Centrale Platinum	755,00
795.2410.00	AP64 Centrale Platinum	819,00
795.4310.00	AP16 Centrale Platinum	443,70
795.0511.00	APR64 Ricevitore 64 Zone Platinum	311,00

## ***Rilevatori***

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Listino €</b>
795.0210.00	APIR1 infrarosso passivo spaziale, 17m	112,00
795.0310.00	APIR2 infrarosso passivo perimetrale bianco, 5m	95,90
795.0310.01	APIR2 infrarosso passivo perimetrale marrone, 5m	95,90
795.3112.11	APIR4 Doppio infrarosso per esterno IP55, 12m	159,00
795.3412.11	APD4 Doppia tecnologia per esterno IP55, 12m	202,00
795.0510.00	APD1 D.T. infrarosso + microonda, 12m	143,80
795.0610.00	APD2 D.T. IR/MW perimetrale	138,70

<sup>1</sup> Necessita di tastiera APT1

### ***Trasmittitori: contatti, shock***

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Listino €</b>
<b>795.0110.00</b>	APC Trasmittitore tricanale per: contatti, switch, inerziali; bianco	67,30
<b>795.0110.01</b>	APC Trasmittitore tricanale per: contatti, switch, inerziali; marrone	67,30
<b>795.0110.02</b>	APC Trasmittitore tricanale per: contatti, switch, inerziali; verde	67,30
<b>795.5113.00</b>	APCm Trasmittitore per contatti miniaturizzato bianco	68,50
<b>795.5113.01</b>	APCm Trasmittitore per contatti miniaturizzato marrone	68,50
<b>795.5113.02</b>	APCm Trasmittitore per contatti miniaturizzato nero	68,50
<b>795.0410.00</b>	APS Sensore d'urti (shock) con ingresso per contatti nc; bianco	71,50
<b>795.0410.01</b>	APS Sensore d'urti (shock) con ingresso per contatti nc; marrone	71,50
<b>795.0410.02</b>	APS Sensore d'urti (shock) con ingresso per contatti nc; verde	71,50

### ***Radiocomandi, Tastiere***

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Listino €</b>
<b>795.0015.50</b>	AP5 Radiocomando AWACS Platinum <sup>®</sup>	48,00
<b>795.3910.00</b>	APT1 Tastiera Platinum <sup>®</sup> Blu	246,90
<b>795.3910.10</b>	APT1 Tastiera Platinum <sup>®</sup> Bianca	246,90
<b>795.2612.00</b>	APT2 Tastiera Platinum <sup>®</sup> Blu	331,50

795.2612.01	APT2 Tastiera Platinum® Bianca	331,50
-------------	--------------------------------	--------

## *Dispositivi*

Codice	Descrizione	Listino €
795.1602.00	APS2 Sirena Platinum® Autoalimentata c/Bt	271,10
795.1602.01	APS2 Sirena Platinum® Autoalimentata c/Bt e modulo antischiuma	288,90
795.5406.10	ASI Segnalatore di stati impianto alimentato a batterie, bianco	59,00
795.5406.20	ASI Segnalatore di stati impianto alimentato a batterie, marrone	59,00
795.3812.11	APGSM2 Modulo GSM Vimac per AP16	279,00
795.5111.00	APR5 * Vimac Ricevitore 5 canali	159,50
795.0511.20	APPR Ripetitore per sistema Platinum	311,00

## *Accessori*

Codice	Descrizione	Listino €
795.1711.00	APbus-2 Espans.Zona 485 2I/1U	49,50
795.1811.00	APbus-8 Espans.Zona 485 8I/2U	60,50
647.0002.20	Kit snodo APIR4/APD4	17,50
	LENTE-15 Lente di Fresnel 15m, 2 zone a "TENDA", per AIN	7,50
	LENTE-30 Lente di Fresnel 30m, 12 zone, 4 piani, 15°, per AIN	7,50
	LENTE-AA Lente di Fresnel 12m, 15 zone, 1 piano, 100°, per AIN	7,50

	LENTE-ADI Lente di Fresnel 12m, 9 zone, 1 piano, 80°, per ADI	6,00
	LENTE-AIP Lente di Fresnel 5m, 3 zone, 1 piano, 60°, per AIP	6,00
<b>795.0001.00</b>	M-b Magnete per ATC, ATC-M, bianco	2,50
<b>795.0001.10</b>	M-m Magnete per ATC, ATC-M, marrone	2,50
<b>795.0001.20</b>	M-m Magnete per ATC, ATC-M, verde	2,50
<b>445.0101.65</b>	TBA7.5 Pacco Batterie 7,5V APS2	43,00



## ***RILEVATORI PER SISTEMI CABLATI, ACCESSORI***

### ***Rilevatori***

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Listino €</b>
795.5005.15	BS15 Infrarosso passivo, 12V, 90° su 25 zone x 4 piani, 15m	34,50
795.3806.10	BS12 Sensore D.T. Filare	72,10
795.0203.00	IP-5/b Infrarosso perimetrale, 12V, 55° su 3 zone x 1 piano, 5m, bianco	61,00
795.0203.10	IP-5/m Infrarosso perimetrale, 12V, 55° su 3 zone x 1 piano, 5m, marrone	61,00
795.4815.00	BS22 Sensore doppia tecnologia filare da esterno	129,00
795.4515.00	BS25 Sensore doppio infrarosso filare da esterno	150,00

### ***Contatti***

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Listino €</b>
795.1509.00	BSS Shock Sensor bianco	51,50
795.1509.10	BSS Shock Sensor marrone	51,50
795.1509.20	BSS Shock Sensor nero	51,50

### ***Sirene***

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Listino €</b>
795.1602.50	BS2 Sirena filare	150,00
795.1602.51	BS2 Sirena filare con modulo antischiuma	160,00



***BATTERIE***



<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Listino €</b>
445.0006.00	12-2,2 Accumulatore ermetico 12V 2,2A	19,50
445.0006.50	12-7,2 Accumulatore ermetico 12V 7A	26,00
	12-33 Pila 12V 33mA	1,00
445.0101.60	9-D Pila alcalina 9V	3,50
445.0111.00	CR2032 Pila 3V	1,00
445.0101.00	AA Pila alcalina 1,5V AA	2,50
445.0101.50	AAA Pila alcalina 1,5V AAA	2,00

**AWACS**®  
*platinum*

**Prezzi IVA esclusa**

**CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA**

1. L'apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto
2. Per "garanzia" s'intende la riparazione o la sostituzione gratuita dei componenti dell'apparecchio esclusivamente riconosciuti dalla VIMAC SECURITY difettosi nella fabbricazione o nel materiale.
3. La garanzia opera unicamente se l'apparecchio è stato acquistato ed utilizzato in ITALIA e se ne è stato fatto un uso conforme al libretto di istruzione e/o all'etichetta di avvertimento.
4. La garanzia non si applica ai danni provocati da incurie, uso ed installazione errati non conformi alle avvertenze riportate sul "libretto di istruzioni", da cattivo uso, da maltrattamento da deterioramento, da fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, e/o altre cause di forza maggiore, né ai danni intervenuti durante il trasporto da e per il cliente, né ai danni dovuti alla installazione, all'adattamento o alla modifica, né ai danni provocati da un uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste.
5. E' esclusa la sostituzione dell'apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto nonché la rivalsa per danni conseguenti al mancato utilizzo del prodotto o danni conseguenti a cattiva funzionalità.
6. Batterie ed accumulatori non rientrano nelle condizioni di garanzia qui descritte, per essi valgono le condizioni di garanzia del fornitore primario. La Ditta VIMAC SECURITY non risponde di danni provocati da cattivo o mancato funzionamento di detti dispositivi.
7. Per quanto riguarda gli apparecchi utilizzati in Italia, non appena accertato il guasto l'acquirente dovrà inviare, a sue spese e ad suo rischio, l'apparecchio con il certificato di garanzia o la prova d'acquisto accluso al medesimo ad uno dei laboratori da noi autorizzati.
8. Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Pordenone — Italia.

**COSTRUITO O DISTRIBUITO IN ITALIA da:**  
**VIMAC SECURITY SRL**  
Una divisione di Alfa Elettronica srl  
via Amman, 35 – 33084 Cordenons (PN) ITALIA  
tel. +390434545580 - fax +390434545599  
[www.vimacsecurity.com](http://www.vimacsecurity.com) – [info@vimacsecurity.com](mailto:info@vimacsecurity.com)